

Technické parametry

EFFECT MODUL RGB DO 20 BUTTON




Rádiový kontroler řízený mikroprocesorem se používá pro ovládání široké škály zdrojů světla na bázi LED. Efektový modul slouží pro řízení bodových zdrojů světla, le xibilních LED pásků, wall washerů apod. Výhody tohoto produktu jsou nízká cena, jednoduchá instalace a nadné ovládání. Rádiové ovládání nevyžaduje přímou viditelnost s přijímačem, proto se více hodí pro domovní ovládání. Dle požadavků zákazníků má modul naprogramované efekty - změna barev, změna bareva jasu, blikání a jiné...

Technické parametry


- Pracovní teplota: -20-60 °C
- Napájecí napětí: DC 5V, 12V, 24V <dle typu>
- Výstup: 3 kanály
- Vysílací/přijímací frekvence: 433MHz
- Dosah ovládání: 10~15m
- Rozměry modulu: d128 x š64 x v24 mm
- Rozměry ovládání: d85 x š52 x v7 mm
- Rozměry balení: d145 x š95 x v50mm
- Hmotnost: 165g
- Hmotnost balení: 205g
- Spotřeba nezatíženého modulu: <1 W
- Výstupní proud: <4 A (na kanál)
- Výstupní výkon: 5 V: <60W, 12V: <144W, 24V: <288W

Technické parametry

Vnější rozměry modulu :



Vnější rozměry ovládní:



Konektory

Konektor napájení modulu :



Konvenční DC konektor


Product Specifications

Konektor napájení zátěže :



Skládá se ze samice a samce se šrouby.

Konektor výstupu - zátěže:



Skládá se ze samice a samce se šrouby.

Pokyny pro používání

1. Nejprve připojte zátěž; **Ujistěte se, že vodiče nejsou zkratovány.**
2. Způsob ovládání je následující:

Tlačítko	Popis tlačítka	poznámky
	ON/OFF	
	Účes/Stop	
	↑	při stisku tlačítka se zvýší jas o 1 úroveň
	↓	při stisku tlačítka se sníží jas o 1 úroveň
RED	Static\ ^iç^}	Jas je nastavitelný, rychlost nelze nastavit.
GREEN	Static\ Á^ ^}	
BLUE	Static\ Á [á:	
WHITE	Static\ Áđ	
ORANGE	Static\ Á:æ O[ç	
YELLOW	Static\ Á ç	
CYAN	Static\ Á [á: [: ^ ^}	
PURPLE	Static\ -æ ç	
AUTO	Automatic\	Automaticky střídá režimy zobrazení.
JUMP3	3 àæ^ç} .Á } ð	Rychlost a jas jsou nastavitelné.
FADE3	3 àæ^ç} .Á } ð	Rychlost je nastavitelná, jas nelze nastavit.
SPEED+	Zç z^} Á^ &@ • cã	Rychlost je zvýšena o 1 jednotku.
FLASH	7 barevné blikání	Rychlost a jas lze nastavit.
JUMP7	7 barevné skákání	
FADE7	7 barevné prolínání	Rychlost je nastavitelná, jas nelze nastavit.
SPEED-	Snížení rychlosti	Rychlost je snížena o 1 jednotku.

Technické parametry

Typická aplikace

