


15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Světelný zdroj LED

5907540962568



LED světelný zdroj Kanlux RANGO je ideálním řešením úspory energie pro všechny typy svítidel i reflektorů s patičí R7s.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 78
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 45
Jmenovitý výkon [W]: 6
Materiál: plast
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: J
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: R7s
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 6
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 510
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v širokém kuželu (120°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 6
Výška [mm]: 78
Šířka [mm]: 28
Hloubka [mm]: 24
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.44
Trichromatické souřadnice (y): 0.403

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 218

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 1

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předradníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 46

Gramáž [g]: 82.2

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 3.5

Výška jednotkového balení [cm]: 15.5


Hmotnost kartonu [kg]: 8.22

Šířka kartonu [cm]: 23

Výška kartonu [cm]: 36.5

Délka kartonu [cm]: 78.5

Objem kartonu [m³]: 0.065901



15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

