


22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED

5905339224231



Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 75
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 71
Jmenovitý výkon [W]: 9
Materiál: hliníková slitina, plast
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: GX53
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 9
Výška [mm]: 25
Šířka [mm]: 75
Hloubka [mm]: 75

22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED



Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 270

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 10

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 81.6

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3


Hmotnost kartonu [kg]: 8.16

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.022653



22423 ESG LED 9W GX53-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-NW

