


22701 TOMI LED5W GU10-CW

Světelný zdroj LED

5905339227010



Ve světelných zdrojích TOMI LED je použita hybridní konstrukce chladiče, díky tomu, probíhá tepelná výměna daleko efektivněji. Navíc bílá barva pouzdra Kanlux TOMI LED činí, že zdroj je zajímavým doplňkem. Světlo v těchto zdrojích je rovnoměrně rozloženo použitím matného krytu.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 50
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 41
Jmenovitý výkon [W]: 5
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Barva světla: studená bílá
Patice: GU10
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: bod

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: 300
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: v širokém kuželu (120°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5300
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 5
Výška [mm]: 55
Šířka [mm]: 50
Hloubka [mm]: 50

22701 TOMI LED5W GU10-CW

Světelný zdroj LED



Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.351

Trichromatické souřadnice (y): 0.351

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 34

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 177

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 21

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 46

Gramáž [g]: 64.4

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 6.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.44

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m³]: 0.02268



22701 TOMI LED5W GU10-CW

Světelný zdroj LED

