


## 22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED

5905339227386



Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomínají standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Průměr [mm]:** 63

**Obsah rtuti:** ne

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 65

**Jmenovitý výkon [W]:** 8

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** R63

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** bílá

**Patice:** E27

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h):** 8

**Třída energetické účinnosti:** F

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** 720

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  [W]:** 8

**Výška [mm]:** 100

**Šířka [mm]:** 63

**Hloubka [mm]:** 63

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

## 22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED



Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 54

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti:  $\geq 0.9$

Činitel stárnutí: 0.93

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM):  $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):  $\leq 0,4$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 58

Gramáž [g]: 90.2

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10.5


Hmotnost kartonu [kg]: 9.02

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 14

Délka kartonu [cm]: 66

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.031416



## 22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED

