


26760 DUN HI 8W E14-WW

Světelný zdroj LED

5905339267603



Kanlux DUN HI je žárovka typu „svíčka“ malých rozměrů s patičkou E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN HI se charakterizuje velmi vysokou svítivostí, při výkonu 8W a světelným tokem 800 lm. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízkému výkonu chceme dostat hodně světla.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Průměr [mm]: 37

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 57

Jmenovitý výkon [W]: 8

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: C37

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice: E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 17500

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: svíčka

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 800

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 8

Výška [mm]: 110

26760 DUN HI 8W E14-WW

Světelný zdroj LED



Šířka [mm]: 37

Hloubka [mm]: 37

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 59

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 2

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.94

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 48

Gramáž [g]: 61

Délka jednotkového balení [cm]: 4

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 11.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.1

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 42

Objem kartonu [m³]: 0.026208



26760 DUN HI 8W E14-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW
Lampy: 1 x DUN HI 8W E14-WW

