

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27298 IQ-LED C37E14 7,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339272980



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu C37. Žárovky IQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 37
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 56
Jmenovitý výkon [W]: 7.5
Materiál: plast
Zdroj světla: C37
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: svíčka

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 8
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 830
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000


27298 IQ-LED C37E14 7,5W-NW

Světelný zdroj LED

**Příkon v zapnutém stavu Pon [W]:** 7.5**Výška [mm]:** 110**Šířka [mm]:** 37**Hloubka [mm]:** 37**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 61**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Hodnota indexu podání barev R9:** 13**Činitel funkční spolehlivosti:** ≥ 0.9 **Činitel stárnutí:** 0.93**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické (cos ϕ 1):** 0.5**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se**Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):** $\leq 1,0$ **Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):** $\leq 0,4$ **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení :** 20**Počet kusů v hromadném balení:** 100**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 50**Gramáž [g]:** 78.6**Délka jednotkového balení [cm]:** 5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5**Výška jednotkového balení [cm]:** 12**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.86**Šířka kartonu [cm]:** 27.5**Výška kartonu [cm]:** 28**Délka kartonu [cm]:** 55**Objem kartonu [m³]:** 0.04235

27298 IQ-LED C37E14 7,5W-NW

Světelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 27298) IQ-LED C37E14 7,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27298) IQ-LED C37E14 7,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED C37E14 7,5W-NW

