

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Světelný zdroj LED

5905339273154



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké baňce A67. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 67
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 169
Jmenovitý výkon [W]: 19
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A67
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: Standardní

OBCENÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 19
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 2450
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700
Príkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 19

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Světelný zdroj LED



Výška [mm]: 143

Šířka [mm]: 67

Hloubka [mm]: 67

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 149

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.7Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$ Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$ **LOGISTICKÉ ÚDAJE:**

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 94

Gramáž [g]: 147.8

Délka jednotkového balení [cm]: 7

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 15.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.39

Šířka kartonu [cm]: 38


Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 78

Objem kartonu [m³]: 0.056316

27315 IQ-LED A67 19W-WW

Světelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27315) IQ-LED A67 19W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED A67 19W-WW