


29301 MODv2 LED 12W-NW

Světelný zdroj LED

5905339293015



Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 125
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý výkon [W]: 12
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: nestandardní
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Jmenovitá životnost lampy [h]: 18000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 12
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 1200
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 12
Výška [mm]: 30
Šířka [mm]: 125
Hloubka [mm]: 125
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 82

29301 MODv2 LED 12W-NW

Světelný zdroj LED



ENERGY
Kanlux
MODv2 LED 12W-NW

A
B
C
D
E
F
G

12
kWh/1000h

2019/2015



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 1

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.94

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 82

Gramáž [g]: 128

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 13


Hmotnost kartonu [kg]: 6.4

Šířka kartonu [cm]: 33

Výška kartonu [cm]: 15.5

Délka kartonu [cm]: 67

Objem kartonu [m³]: 0.034271



29301 MODv2 LED 12W-NW

Světelný zdroj LED

