


29623 XLED C35E14 6W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296238



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky“ a LED diody uspořádané tak, že světlo se šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 35
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 48
Jmenovitý výkon [W]: 6
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: C35
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 10000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: svíčka

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 6
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: 810
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 6
Výška [mm]: 97
Šířka [mm]: 35
Hloubka [mm]: 35
Index podání barev: 80

29623 XLED C35E14 6W-NW-M

Světelný zdroj LED



Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.90

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 16
Gramáž [g]: 32
Délka jednotkového balení [cm]: 4
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 11
Hmotnost kartonu [kg]: 3.2
Šířka kartonu [cm]: 22
Výška kartonu [cm]: 25
Délka kartonu [cm]: 42
Objem kartonu [m³]: 0.0231



29623 XLED C35E14 6W-NW-M

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29623) XLED C35E14 6W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29623) XLED C35E14 6W-NW-M
Lamps: 1 x XLED C35E14 6W-NW-M

