




## BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥20000	(h) 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	[°C] -15 ÷ 35	IP 54	CE	EAC	UK CA	
[mm] 0,5 ÷ 1,5	[m] 0,5m					



BENO 18W NW-O-W

	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	<b>32940</b>	18	1550	4000	bílá
BENO 18W NW-L-W	<b>32942</b>	18	1550	4000	bílá
BENO 18W NW-O-SE W	<b>32944</b>	18	1550	4000	bílá mikrovlnný
BENO 18W NW-L-SE W	<b>32946</b>	18	1550	4000	bílá mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-SE GR	<b>32948</b>	18	1400	4000	grafit mikrovlnný
BENO N 18W NW-L-SE GR	<b>32949</b>	18	1400	4000	grafit mikrovlnný
BENO N 18W NW-O-GR	<b>33348</b>	18	1400	4000	grafit
BENO N 18W NW-L-GR	<b>33349</b>	18	1400	4000	grafit
BENO 18W WW-L-GR	<b>33380</b>	18	1350	3000	grafit
BENO 18W WW-L-W	<b>33381</b>	18	1480	3000	bílá
BENO 18W WW-O-GR	<b>33382</b>	18	1350	3000	grafit
BENO 18W WW-O-W	<b>33383</b>	18	1480	3000	bílá

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a jedinečný světelný efekt. Byly vytvořeny designéry společnosti Kanlux, proto jsme jejich vzory zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je vysoce odolný vůči povětrnostním podmínkám - proto je můžeme používat uvnitř i vně domu. Je to také rychlá a snadná montáž na strop nebo stěnu a snímač pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které je díky svým technickým aspektům použitelné prakticky kdekoli. Jeho design je navíc jedinečný a stane se ozdobou jakéhokoli místa, kam jej umístíme.

- Materiál korpusu: plast

## BENO LED

Stropní LED svítidlo

- Materiál difuzoru: plast



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR



BENO N 18W NW-O-GR



BENO N 18W NW-L-GR

## BENO LED

### Stropní LED svítidlo



BENO 18W WW-L-GR




BENO 18W WW-L-W




BENO 18W WW-O-GR



BENO 18W WW-O-W



BENO 18W O



BENO 18W L