

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Světelný zdroj LED

5905339352545



up to
210 lm
W



Kanlux iQ-LED EX T8 je nový světelný zdroj známé prémiové řady verze T8. Jsou založeny na vysoce účinných LED diodách umístěných v těle z mléčného skla, rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a pozornost o ty nejkvalitnější komponenty svítidel iQ-LED EX T8 zaručuje: 5letá záruka, životnost 50 000 hodin a extrémní světelná účinnost až 210 lumenů na Watt.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Výška [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Průměr [mm]: 28

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 2520

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: T8 LED

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: G13

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Tvar světelného zdroje: liniowa

Další informace: Zdroj světla (LS)





iQ LED**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Světelný zdroj LED

**Obsah rtuti:** ne**Zapalňnik zamienny LED:** není součástí sady**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje**

(kWh/1000h): 12

Třída energetické účinnosti: A**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 2520**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]:** 12**Výška světelného zdroje [mm]:** 1212**Šířka světelného zdroje [mm]:** 28**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 28**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 153**Hodnota indexu podání barev R9:** 24**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0,96**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$):** 0,9**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se**Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}):** 1,0**Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):** 0,4**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení:** 25**Počet kusů v druhém balení:** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 25**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 234**Gramáž [g]:** 326**Délka jednotkového balení [cm]:** 122**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Světelný zdroj LED

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.15

Šířka kartonu [cm]: 19

Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 126

Objem kartonu [m³]: 0.045486

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

