

Kanlux



Kanlux

PREDA LED

Kanlux

Unikátní vlastností lampičky
je možnost otočení ramene
okolo vlastní osy o 45°



Vyznačuje se také vysokým světelným
tokem → **až do 620 lúmenů ***

* parametr je deklarován jen pro bílou lampičku

Kanlux



**Konstrukce lampičky
zaručuje libovolnou
regulaci ramene, díky
čemu si přizpůsobíte
nastavení lampičky
dle svých požadavků.**

Kanlux

Dvě barvy na výběr:
černá matná a bílá matná

Tři barvy svícení:

WW (3000K)

NW (5000K)

CW (6500K)

**35780
PREDA LED B**

**35781
PREDA LED W**



Kanlux

Dotykový řídicí panel


Plynulá regulace intenzity

světla posuvníkem.



Lampička je vybavena portem USB, díky kterému **nabijete**

mobilní zařízení



Kanlux




Lampičku můžeme
s úspěchem použít **k osvětlení
stolu nebo pracoviště.**

Kanlux



Dobře zabaleno



Technické údaje:

Jmenovité napětí **[V]: 220-240 AC**
Integrovaný světelný zdroj LED: **ano**

Max. výkon **[W]: 7,3**

Sv. tok: **max 620 lm**

Teplota chromatičnosti:

[K]: 3000 (WW), 5000 (NW), 6500 (CW)

Index podání barev: **80**

Životnost **[h]: 25000**

Počet cyklů ON/OFF: **15000**

Materiál korpusu: **plast**

Délka přívodního kabelu [m]: **1.8**

Třída ochrany: **II**

Stupeň krytí: **Ip20**