


## IQ-LED A60

### Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W-WW



	PON	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	f°	E27	EiiG
IQ-LED A60 3,4W-WW	<b>36670</b>	3,4	40	470	2700	180	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	<b>36673</b>	5,9	60	806	2700	180	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	<b>36674</b>	5,9	60	806	4000	180	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	<b>36675</b>	5,9	60	806	6500	180	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	<b>36676</b>	7,8	75	1055	2700	180	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	<b>36677</b>	7,8	75	1055	4000	180	D
IQ-LED A60 11W-WW	<b>36679</b>	11	100	1521	2700	180	D
IQ-LED A60 11W-NW	<b>36680</b>	11	100	1521	4000	180	D
IQ-LED A60 11W-CW	<b>36681</b>	11	100	1521	6500	180	D

Kanlux IQ-LED A60 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu A60. Nové žárovky Kanlux iQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast

## IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W-WW



IQ-LED A60 5,9W-WW



IQ-LED A60 5,9W-NW



IQ-LED A60 5,9W-CW



IQ-LED A60 7,8W-WW



IQ-LED A60 7,8W-NW



IQ-LED A60 11W-WW




IQ-LED A60 11W-NW

## IQ-LED A60


Světelný zdroj LED




IQ-LED A60 11W-CW




IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W-WW



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W