

BLINGO LED

Vestavný LED panel




WARRANTY
5 years



PRODUKT Z ATESTEM

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20	house icon	°C 5÷25	up arrow icon	[mm²] 1-2,5
0,5m	CE	EAC	UK CA	down arrow icon		



BLINGO 34W 4080 60NW



	[W]	[lm]	[°]	Tc [K]		
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	34	bílá	4080	115	4000
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	34	bílá	4080	115	6500
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	34	bílá	4080	90	4000
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	34	bílá	4080	115	4000
BLINGO U34W 4080 120N	37175	34	bílá	4080	90	4000
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	38	bílá	4560	115	4000
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	38	bílá	4560	115	4000

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je možné umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a jejich světelná účinnost je až 120lm/W.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

BLINGO LED

Vestavný LED panel

- Materiál korpusu: ocel
- Materiál difuzoru: plast
- Materiál panelu/rámečku: ocel



BLINGO 34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 60CW



BLINGO U34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N




BLINGO 38W 4560 60NW




BLINGO 38W 4560 120NW

BLINGO LED


Vestavný LED panel




BLINGO 34W 4080 60




BLINGO U34W 4080 60NW




BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N



BLINGO 38W 4560 60NW



BLINGO 38W 4560 120NW