




## DAISY VIRGO



- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: polypropylen (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF $\geq$ 0,90)
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
- viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

**UGR**

- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)

**DALI**

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

**UGR DALI**


- kombinace DALI a UGR verzí

**EMERGENCY**

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

**UGR EMERGENCY**

- kombinace UGR a EMERGENCY verze



220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C



30 000

Pf (λ)  
≥0,90


1,80



2/8



RoHS

COOL  
WHITENEUTRAL  
WHITEWARM  
WHITE



## DAISY VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 860-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená bílá	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 830-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá bílá	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 840-45W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797					

## DAISY VIRGO UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					

## DAISY VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená bílá	6000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá bílá	3000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 45W [2/2]	GXOS343	8592660140643					



# DAISY VIRGO UGR DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					



# DAISY VIRGO EMERGENCY

										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF</b>											
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40/6		3400/500		+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596									
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF</b>											
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40/6		3400/500		+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	studená bílá	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596									
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF</b>											
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40/6		3400/500		+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	teplá bílá	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596									
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF</b>											
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45/6		4100/500		+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797									
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596									



# DAISY VIRGO UGR EMERGENCY

										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF</b>											
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40/6		3400/500		+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596									



## DAISY VIRGO - ACCESSORIES

		 EAN	MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DAISY VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádrokartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádrokartonu
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)